

Einsatz und Koordination von Arbeiten fremder Unternehmen bei Schumag

<b>Fremdfirmen-tätigkeit</b>	Beschreibung der Fremdfirmen-tätigkeit oder Titel der Baumaßnahme oder Gewerkschaft		
	Freigabe	von	bis
	Plan erstellt	am	Bei wiederkehrenden Arbeiten Jahr: verteilt am

<b>Schumag AG - Mitarbeiter</b>	Auftragsverantwortlicher		
	Name:		
	Fremdfirmenkoordinator	Art der gegenseitigen Gefährdung	
	Name:	<input type="checkbox"/> FF → FF <input type="checkbox"/> FF → MA Schumag AG	

<b>Fremdfirmen</b>	1. Firma: Auftragnehmer von Schumag ? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein, Sub von:				
	Firmenname	Anschrift/ Mail	Verantwortlicher im Werk	Tel. Nummer	FaSi (nach ASiG ernannt)
	Aufsichtsführender (bei Tätigkeiten mit besonderen Gefahren)				
	Name:	Ernennung	Z.B.: Bereiche/Tätigkeiten: - Salzbahnhärerei		
		<small>Datum, Name, Unterschrift</small>			
	2. Firma: Auftragnehmer von Schumag ? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein, Sub von:				
	Firmenname	Anschrift/ Mail	Verantwortlicher im Werk	Tel. Nummer	FaSi (nach ASiG ernannt)
	(Weitere Firmen siehe Rückseite)				










<b>Baustellen-Vorankündigung</b>	Baustellen mit voraussichtlicher Dauer der Arbeit von <u>mehr als 30 Arbeitstagen</u> , oder einem Umfang der Arbeiten von <u>mehr als 500 Personentagen</u> , erfordern die Übermittlung der Baustellen-Vorankündigung 2 Wochen vor Baubeginn an die zuständige Behörde (Staatl. Amt für Arbeitsschutz, <b>StAFA</b> ), sowie das sichtbare Aushängen an der Baustelle.	-> erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein  Vorankündigung an das StAFA übermitteln am: _____  Unterschrift: _____ <div style="text-align: right;"><small>Schumag-Koordinator</small></div>
	Baustellen mit voraussichtlicher Dauer der Arbeit von <u>mehr als 10 Arbeitsschichten</u> , oder einem Umfang der Arbeiten von <u>mehr als 80 h</u> , erfordern die Übermittlung der Baustellen-Vorankündigung 2 Wochen vor Baubeginn an die zuständige Berufsgenossenschaft ( <b>BG</b> ).  Verantwortlich: Fremdfirmen	-> erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein

Formular: FO-42-012- Checkliste Fremdfirmenkoordination - erstellt von: L.Bu - Rev: 01 - vom: 27.06.2013

## Checkliste Fremdfirmenkoordination

Die Liste ist vom Auftragsverantwortlichen oder dem Fremdfirmenkoordinator der Schumag AG vor Aufnahme der Tätigkeiten durchzuarbeiten.

1. Unterweisung der Fremdfirmen-Verantwortlichen durch Schumag		
Unterweisung durchgeführt am:		Name des Unterweisenden:
Name	Firma	<p>Name(n) und Firmenname der durch Schumag unterwiesenen Fremdfirmen-Verantwortlichen (alternativ separate, unterzeichnete Teilnehmerliste).</p> <p>Die durch Schumag unterwiesenen Fremdfirmenverantwortlichen verpflichten sich die Unterweisung aller Fremdfirmen-Mitarbeiter sowie der evtl. Mitarbeiter-Nachunternehmen (Sub) anhand der von Schumag erhaltenen Informationen <u>vor Gewerksaufnahme</u> zu organisieren</p> <p>Unterwiesen wird mindestens eine verantwortliche Person des / der Auftragnehmer, anhand folgender Unterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitlinie für Fremdfirmen</li> <li>- Alarmplan und Rettungswege, Sammelpunkte</li> <li>- Checkliste „Gefahren und entsprechende Schutzmaßnahmen“</li> </ul>

2. Erforderliche PSA der Fremdfirmen-Mitarbeiter nach ortsbezogener Gefährdungsbeurteilung. Zusätzliche PSA ist aus der gewerksbezogenen Gefährdungsbeurteilung des Fremdfirmenunternehmens zu entnehmen und zu tragen (Verantwortung obliegt der Fremdfirma).										
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

3. Liste wichtiger Telefonnummern			

4. Gefahren und entsprechende Schutzmaßnahmen nach Bereichen (zutreffenden Bereich Ankreuzen!)		
<input type="checkbox"/> Hallen Norm- und Präzisionsteile	Kenntnisnahme Fremdfirma	Datum, Name, Unterschrift
<b>Gefahrenquelle/Gefährdung</b>	<b>Maßnahmen</b>	
Bewegte Transportmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzung der Schumag Transportmittel nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung</li> <li>- Schutzschuhe tragen</li> <li>- Benutzen von gekennzeichneten Verkehrswegen</li> <li>- Beachtung der Rundumspiegel an unübersichtlichen Kreuzungen</li> </ul>	
Hinweise und weitere Maßnahmen		
Lärm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gekennzeichnete Lärmbereiche beachten</li> <li>- Gehörschutzmittel benutzen</li> </ul>	
Hinweise und weitere Maßnahmen		
Gefahrstoffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsanweisungen beachten</li> <li>- Geeignete PSA benutzen</li> <li>- Hautreinigung und -pflege nach Hautschutzplan</li> </ul>	

Formular: FO-42-012- Checkliste Fremdfirmenkoordination - erstellt von: LBU - Rev: 01 - vom: 27.06.2013

## Checkliste Fremdfirmenkoordination

Hinweise und weitere Maßnahmen	
Krane	- Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten - Benutzung der Schumag Krane nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Elektromagnetische Felder	- Zutrittsbeschränkung (Kennzeichnung) beachten
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Ungeschützt bewegte Maschinenteile	- Eng anliegende Kleidung tragen - Sicherheitsabstand einhalten
Hinweise und weitere Maßnahmen	

<input type="checkbox"/> Härterei	Kenntnisnahme Fremdfirma	Datum, Name, Unterschrift
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Gefahrenquelle/Gefährdung	Maßnahmen
Bewegte Transportmittel	- Benutzung der Schumag Transportmittel nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung - Schutzschuhe tragen - Benutzen von gekennzeichneten Verkehrswegen - Beachtung der Rundumspiegel an unübersichtlichen Kreuzungen
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Gefahrstoffe	- Betriebsanweisungen beachten - Geeignete PSA benutzen - Hautreinigung und -pflege nach Hautschutzplan
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Krane	- Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten - Benutzung der Schumag Krane nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Explosionsfähige Atmosphäre	- Rauchen, Feuer offenes Licht verboten - Vorkehrungen gegen elektrostatische Aufladung treffen - Einsatz geeigneter Arbeitsmittel (exgeschützt) - Aufnahme der Arbeit erst nach schriftlicher Genehmigung
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Brandgefährdung	- Brandgefährdete Bereiche beachten und Maßnahmen zur Brandentstehung einhalten - Aufnahme der Arbeit erst nach schriftlicher Genehmigung
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Thermische Gefährdung - offene Flammen - heiße Oberflächen	- Geeignete PSA benutzen - Kennzeichnung beachten
Hinweise und weitere Maßnahmen	

<input type="checkbox"/> Salzbadhärterei	Kenntnisnahme Fremdfirma	Datum, Name, Unterschrift
--	-----------------------------	---------------------------

Gefahrenquelle/Gefährdung	Maßnahmen
Bewegte Transportmittel	- Benutzung der Schumag Transportmittel nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung - Schutzschuhe tragen - Benutzen von gekennzeichneten Verkehrswegen - Beachtung der Rundumspiegel an unübersichtlichen Kreuzungen
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Giftige Stoffe	- Zutrittsbeschränkung beachten - Alarmierungseinrichtungen beachten

## Checkliste Fremdfirmenkoordination

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignete PSA benutzen</li> <li>- Umgang mit Säuren/Flüssigkeiten nur in Abstimmung mit dem Betreiber</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Krane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufenthalt unter schwebenden Lasten verboten</li> <li>- Benutzung der Schumag AG Krane nur nach Erteilung der schriftlichen Beauftragung</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Brandgefährdung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandgefährdete Bereiche beachten und Maßnahmen zur Brandentstehung einhalten</li> <li>- Aufnahme der Arbeit erst nach schriftlicher Genehmigung</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Thermische Gefährdung <ul style="list-style-type: none"> <li>- heiße Flüssigkeiten</li> <li>- heiße Oberflächen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignete PSA benutzen</li> <li>- Einbringung von Flüssigkeiten und organischem Material in die Salzschmelze ist verboten</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	

<input type="checkbox"/> Betriebsgelände (im Freien)	Kenntnisnahme Fremdfirma	Datum, Name, Unterschrift
--	-----------------------------	---------------------------

Gefahrenquelle/Gefährdung	Maßnahmen
Kraftfahrzeugverkehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgewiesene Verkehrswege benutzen</li> <li>- Regeln der StVO beachten</li> <li>- Den Fahrbereich von rückwärtsfahrenden LKW's beachten</li> <li>- Besondere Vorsicht beim Überqueren von Be- und Entladezonen</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Brand- und Explosionsgefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rauchen nur in ausgewiesenen Bereichen</li> <li>- Sicherheitskennzeichnung beachten</li> <li>- Arbeiten in Brand- und Explosionsgefährdeten Bereich bedürfen einer schriftlicher Genehmigung</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Stolpern, Ausrutschen, Umknicken, Fehltreten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befestigte und ausgewiesene Verkehrswege benutzen</li> <li>- Potenzielle Gefahrstellen auf Verkehrswegen unverzüglich melden</li> <li>- Das Abstellen und Lagern von Material auf Verkehrswegen ist nicht zulässig</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	

<input type="checkbox"/> Dächer	Kenntnisnahme Fremdfirma	Datum, Name, Unterschrift
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Gefahrenquelle/Gefährdung	Maßnahmen
Absturzgefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dächer nur nach Erteilung einer Erlaubnis begehen</li> <li>- Vorgesehene Aufstiegseinrichtungen benutzen</li> <li>- Absturzsicherungsmaßnahmen einhalten</li> <li>- Belastung der Dachflächen beachten</li> <li>- Rauch- und Wärmeabzugsöffnung nicht betreten und Freihalten</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Stolper- und Sturzgefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besondere Aufmerksamkeit auf Kabelkanäle richten</li> <li>- Nach Möglichkeit nicht zwischen den Photovoltaik Modulen bewegen</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Elektrische Gefährdung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeiten in der Nähe oder an der Photovoltaik Anlage mit dem Verantwortlichen der Schumag AG abstimmen</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	
Dämpfe, Gase und Aerosole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeiten an oder in der Nähe von Emissionsaustrittsquellen sind mit dem Verantwortlichen der Schumag AG abzustimmen</li> </ul>
Hinweise und weitere Maßnahmen	